



THE BEST MANUFACTURER



*Aqua-Win*<sup>®</sup>  
Pure Water System

水精靈<sup>®</sup>



Water  
Quality

## 美國WQA水質協會榮譽會員



### 最佳製造商

宏義興業有限公司是由專業的水系統團隊成立於1993年。我們的產品在台灣有相當優越的銷售成績，同時本公司也是台灣市場中首創最佳的RO逆滲透飲水系統的製造商。本公司深信我們是以誠信和榮譽來經營我們的團隊事業。自創立時起便秉持著以卓越的產品品質，及極具競爭力的銷售價格，提供創新及傑出的淨水產品。我們機組的獨特設計使器材安裝更加簡易，也使機組的運作更加穩定可靠。我們公司可提供各種顏色及尺寸的各式淨水器零件方便您做更多的選擇，公司最終的目的是提供客戶最好的產品品質及最低的產品價格。

宏義興業有限公司在長時間的經營及努力下深深獲得消費者對產品品質的高度評價與肯定，更確保客戶所獲得的產品品質具有一致且穩定的超高水準。我們於台灣在此產業領域中仍保持著領導地位，然而我們的目標係希望能為我們的客戶提供完整的加值服務，自研發、生產、銷售及售後服務等相關環節，提供一連貫之深入服務，我們的客戶自小至大，均可藉由我們廣泛的服務，來滿足其不同之要求，並達成個別客戶之需要。

宏義興業有限公司真誠的邀請所有國內外的客戶能主動跟我們聯繫並建立良好的商業合作關係。在今日這個競爭激烈的水市場，若您想要佔有一席之地，您絕對需要一間能供應您一系列高品質的產品及專業經營化的供應商來給於您協助。





▶ 大型過濾系統	Water Treatment Systems .....	01
▶ R.O.機組	R.O. System Units .....	02-04
▶ 過濾器	Filtration Systems .....	05-06
▶ 飲水機	Water Dispensers .....	07-12
▶ 臭氧機	Ozonizer & 電解機 Water Ionizers.....	13
▶ 壓力桶	Pressure Storage Tank & 不銹鋼桶 S.S Tank.....	14
▶ 濾殼	Filter Housings .....	15-17
▶ 沐浴過濾器	Shower Filters .....	18
▶ R.O.零件	R.O. Accessories .....	19-22
▶ 濾材	Cartridge Filters .....	23-27
▶ 出水口	Faucets .....	28
▶ 鐵架、鐵片	Brackets .....	29
▶ 傳統接頭	Jaco Fittings .....	30
▶ 快接接頭	EZ Fittings .....	31-32
▶ 紫外線殺菌燈	UVC Lightings .....	33-34
▶ UV燈管&石英管	UV Lamp & Quartz Tube Sleeve .....	35

*Aqua-Win*<sup>®</sup>  
Pure Water System



# HY-5099

R.O. 逆滲透純水機

Aqua-Win®  
Pure Water System

## RO 包裝機

此包裝機內含逆滲透過濾技術、快拆式濾心與2.0G壓力桶，完美結合製造出高品質純水。

優美的設計感非常適合家庭式飲水用，一體成形的概念可滿足您所有的需求。傳統式RO機相當佔空間，管線外露易遭蟑螂、老鼠等蟲害，我們此款包裝機擁有簡約外型 and 防塵防髒防油煙外殼設計，不僅可以與現代時尚的廚具做結合，其濾心防漏設計，更可以大幅度減少漏水、漏電等風險，提高使用者安全以及商品使用壽命。



選擇1 HY-5099T (廚上型)  
選擇2 HY-5099T 400G 直接輸出



左側內視圖



右側內視圖



不必關閉水源就可以更換濾心



### 第一道水精靈卡式PP濾心

5微米孔徑能濾除水中較小的固體沉澱物，如泥沙、土、鐵銹、毛髮、粉塵...等水中雜質。



### 第二道水精靈卡式高效能活性炭濾心

活性炭功能為去除水中有機物氯氣、有機物、化學物質、農藥及部分重金屬。



### 第三道水精靈卡式CTO塊狀活性炭濾心

二次去除水中有機物氯氣、有機物、化學物質、農藥及臭味。



### 第四道水精靈逆滲透膜

0.0001um超微小孔徑，可將水中物質去除，如重金屬鉍、鈷、銅、汞等物質，細菌病毒皆可過濾。



### 第五道水精靈活性炭後置濾心

頂級椰殼後置活性炭。能吸附通過RO系統殘餘的極小有機物，使水質更有保障，且甘醇甜美。



選擇3 HY-5099U (廚下型)  
選擇4 HY-5099U 400G 直接輸出

# HY-6099

R.O. 逆滲透純水機

*Aqua-Win*<sup>®</sup>  
Pure Water System

隨著科技越來越發達，文明進步的背後卻也帶來環境的污染，人們飲用水的品質也不像早期一樣純淨，故一台好的飲用水設備已經變成每個家庭的必需品，但有時也會局限於有些住家廚房空間受限，當想要在家安裝一台淨水器，卻得面臨流理臺空間不足以及管線的問題，為了替客戶解決這難題，我們的HY-6099純水機因此誕生了~



不必關閉水源就可以更換濾心

我司獨特的快拆式濾心讓替換時更快速、簡單且不需任何工具。只要輕輕一轉，不到幾秒鐘就可以輕易的更換濾心了。



後視圖

## 第一道水精靈卡式PP濾心

5微米孔徑能濾除水中較小的固體沉澱物，如泥沙、土、鐵銹、毛髮、粉塵...等水中雜質。

## 第四道水精靈逆滲透膜

0.0001um超微小孔徑，可將水中物質去除，如重金屬砷、鈷、鎳、汞等物質，細菌病毒皆可過濾。

## 第二道水精靈卡式高效能活性炭濾心

活性炭功能為去除水中有機物氯氣、有機物、化學物質、農藥及部分重金屬。

## 第五道水精靈活性炭後置濾心

頂級椰殼後置活性炭。能吸附通過RO系統殘餘的極小有機物，使水質更有保障，且甘醇甜美。

## 第三道水精靈卡式CTO塊狀活性炭濾心

二次去除水中有機物氯氣、有機物、化學物質、農藥及臭味。

# HY-8099

R.O. 逆滲透純水機

Aqua-Win®

Pure Water System



不必關閉水源就可以更換濾心

我司獨特的快拆式濾心讓替換時更快速、簡單且不需任何工具。只要輕輕一轉，不到幾秒鐘就可以輕易的更換濾心了。



便利的快接設計，進出水統一位置



LED燈顯示滿水、製水、電源



濾心可90度抬起做更換



快拆式設計使替換濾心更方便

HY-8099純水機是一款結合了高效能與便捷的廚房用水設備。它使用了快拆式濾心，讓使用者能夠簡易的安裝與更換。獨特的設計讓整個安裝過程更加的便利且可靠。

## 第一道水精靈卡式PP濾心

5微米孔徑能濾除水中較小的固體沉澱物，如泥沙、土、鐵鏽、毛髮、粉塵...等水中雜質。

## 第四道水精靈逆滲透膜

0.0001um超微小孔徑，可將水中物質去除，如重金屬砷、鈷、鎘、汞等物質，細菌病毒皆可過濾。

## 第二道水精靈卡式高效能活性炭濾心

活性炭功能為去除水中有機物氯氣、有機物、化學物質、農藥及部分重金屬。

## 第五道水精靈活性炭後置濾心

頂級椰殼後置活性炭。能吸附通過RO系統殘餘的極小有機物，使水質更有保障，且甘醇甜美。

## 第三道水精靈卡式CTO塊狀活性炭濾心

二次去除水中有機物氯氣、有機物、化學物質、農藥及臭味。


# Bacteria Free

# 水精靈®



## 高科技PVD真空電漿鍍膜技術

PVD製程是由電子直接撞擊target，使得target材料被撞擊彈出後再經磁場加速植入被鍍物表面，此技術優勢在於奈米化效率高，並在高溫真空系統完成所以完全無污染，附着力強，應用材料廣泛。



## NANOMETER SILVER FILTER

### 奈米銀濾心

### 奈米銀不織布

銀Ag奈米化後，將會成為帶正電荷的奈米銀顆粒，在接觸到負電荷的微生物細胞後便互相吸附，穿刺細胞外表，使內部變性，降低生成能力，讓細胞無法代謝和繁殖，直至死亡，達到滅菌效果。

Ag<sup>+</sup>(銀離子)可強烈吸引細菌體內酶蛋白(ENZYMEPROTEIN)分子中的-SH, -NH<sub>2</sub>, -COOH等基團，並與之反應，阻礙了蛋白質的合成及能源，破壞了細菌的細胞膜，致使細菌死亡。

#### ■ NS-CL10



奈米銀小T

#### ■ NS-CL10/C




奈米銀小T

#### ■ NS-RO



奈米銀RO膜

#### ■ NS-CTO



10"

20"

10"

20"

奈米銀CTO(10"/20")

### 奈米銀活性碳

特色：壓差低、混濁度小、强度高、多孔性、吸附質高、水流穩定、炭粒密均、穩定性的結構。

功能：可去除三氯甲烷、VOC揮發性有機物、有害化學物質、臭味、部份重金屬及農藥等。

用途：工業用水處理、醫療用過濾系統、飲用水過濾系統。

■ 台灣製造生產

宏義興業有限公司

水精靈飲用水設備  
各式RO濾材批發  
日本電解水生成器

總公司：807 高雄市三民區大豐二路668號  
TEL:07-389 1628 FAX:07-387 7085

E-mail: info@hibox.hinet.net  
http://WWW.AQUAWIN.COM.TW

# 大型過濾系統 Water Treatment Systems



800 (加侖/日)



1500 (加侖/日)



3000 (加侖/日)

## 商業用RO機組

型號	R.O.水輸出	R.O.膜
A-119	800GPD (加侖/日)	4021X1
A-120	1500GPD (加侖/日)	4040X1
A-120-1	3000GPD (加侖/日)	4040X2
A-120-2	6000GPD (加侖/日)	4040X4
A-120-3	9000GPD (加侖/日)	4040X6

## FRP桶

型號	桶子尺寸(寬x高)	口徑
C-290-1	6X18 (6L)	2.5"
C-290-2	6X35 (10L)	2.5"
C-290-10	7X35 (15L)	2.5"
C-290-3	8X35 (20L)	2.5"
C-290-12	9X35 (25L)	2.5"
C-290	10X35 (30L)	2.5"
C-290-5	10X47 (40L)	2.5"
C-290-6	10X54 (50L)	2.5"
C-290-7	12X52 (60L)	2.5"
C-290-8	13X54 (70L)	2.5"
C-290-9	14X47 (80L)	2.5"
C-290-11	14X65 (100L)	2.5"
C-190-13	16X65 (120L)	4"
C-190-16	18X65 (150L)	4"
C-190-14	21X62 (200L)	4"
C-190-15	24X72 (300L)	4"
C-190-18	30X72 (500L)	4"

## FRP桶



## 控制頭



型號: C-298-1  
軟化控制頭  
F20-(STARS110V)&  
(STCRS220V)



型號: C-299-1  
過濾控制頭  
F20-(FTARS110V) &  
(FTCRS220V)

## 鹽桶

型號	產品名稱	備註	桶子尺寸
C-293	鹽桶 # 1434	附底座	FRP桶 ↓ 100L
C-293-3	鹽桶 # 1840	附底座	FRP桶 ↑ 120L



B-603  
錳沙



B-604  
石英沙



B-602-1  
食品級樹脂



B-509  
麥飯石



B-601  
酸洗活性碳  
B-601-1  
椰殼活性碳



## R.O.機組 R.O. System Units



### A-225-13

RO純水機 HY-5099U 包裝機(廚下型)

### A-225-28 (400G 直接輸出)

RO純水機 HY-5099U 包裝機(廚下型)



### A-102-6 (有壓力錶)

RO純水機 HY-6099 卡式快拆

### A-102-9 (無壓力錶)

RO純水機 HY-6099 卡式快拆



### A-225-14

RO純水機 HY-5099T 包裝機(廚上型)

### A-225-31 (400G 直接輸出)

RO純水機 HY-5099T 包裝機(廚上型)



### A-225-17

RO純水機 HY-8099 卡式快拆

## R.O.機組 R.O. System Units



**A-102**  
RO純水機 HY-3034 上放電磁閥



**A-101-4**  
RO純水機 HY-3032 四面閥



**A-105**  
RO純水機 HY-5034側放電磁閥



**A-106-1**  
RO純水機 HY-3036上放全自動



**A-106**  
RO純水機 HY-5036側放全自動



**A-107**  
RO純水機 HY-5037 水質沖洗組合架

**A-106-3**  
RO純水機 HY-5036 全自動組合架

**A-105-1**  
RO純水機 HY-5034 電磁閥組合架



**A-117-4 (400G膜 X 1支)**

RO純水機 HY-8400組合架  
(400加侖/日)

**A-100-111 (400G膜 X 2支)**

RO純水機 HY-8800組合架  
(800加侖/日)

**A-100-104 (180G膜 X 2支)**

RO純水機 HY-8360組合架  
(360加侖/日)

**A-100-105 (180G膜 X 4支)**

RO純水機 HY-8720組合架  
(720加侖/日)



**A-114**

RO純水機 HY-8150 20"半自動  
(150加侖/日)

**A-114-2**

RO機HY-8150 20"半自動組合架  
(150加侖/日)

**A-114-1**

RO純水機 HY-8150 20"全自動  
(150加侖/日)

**A-114-3**

RO純水機 HY-8150 20"全自動組合架  
(150加侖/日)



**A-100-108 (180G膜 X 1支)**

RO純水機 HY-5180 10"G架  
直接輸出經濟型(180加侖/日)

**A-100-100 (180G膜 X 2支)**

RO純水機 HY-5360 10"G架  
直接輸出經濟型(360加侖/日)



**A-100-103 (400G膜 X 1支)**

RO純水機 HY-5400 10"G架  
直接輸出超級型(400加侖/日)

**A-100-110 (400G膜 X 2支)**

RO純水機 HY-5800 10"G架  
直接輸出超級型(800加侖/日)

# 過濾器 Filtration Systems



**A-190-2**  
20" 大胖水塔式三道過濾器 1NPT

**A-190-6 (白鐵)**  
20" 大胖水塔式三道過濾器 1NPT



**A-190-1**  
10" 大胖水塔式二道過濾器 1NPT

**A-190-7 (白鐵)**  
10" 大胖水塔式二道過濾器 1NPT



**A-190**  
20" 大胖水塔式二道過濾器 1NPT

**A-190-5 (白鐵)**  
20" 大胖水塔式二道過濾器 1NPT

**A-190-3**  
10" 大胖水塔式三道過濾器 1NPT

**A-190-10 (白鐵)**  
10" 大胖水塔式三道過濾器 1NPT



**A-161**  
20" 簡易三道過濾器  
(進出口徑 3/8" & 1/2" & 3/4")

**A-161-2**  
20" 簡易二道過濾器  
(進出口徑 3/8" & 1/2" & 3/4")



**A-179-1**  
三道過濾器 (EVER頭X1 濾殼X2)

**A-179-4**  
二道過濾器 (EVER頭X1 濾殼X1)



**A-179-2**  
三道過濾器 (EVER頭X1 濾殼X2) G型架

**A-179-3**  
二道過濾器 (EVER頭X1 濾殼X1) G型架



**A-124**  
簡易三道2.5"三牙式過濾器



**A-124-5**  
簡易三道卡式過濾器

**A-124-7**  
簡易二道卡式過濾器



**A-122**  
10" 簡易三道過濾器  
(進出口徑 1/4" & 1/2")



**A-122-6**  
簡易三道過濾器10"倒掛式

**A-121-3**  
簡易二道過濾器10"倒掛式

**A-121-1**  
簡易單管過濾器10"倒掛式



**A-122-7**  
簡易三道過濾器中T型



**A-179**  
濾酒機組合架



**A-121-5**  
單管倒掛鎖牙式過濾器  
(含勾管)



**A-124-9**  
卡式簡易單道過濾器(飛碟座式)  
(可選配出水口彎管含轉接頭)



**A-124-8**  
卡式簡易二道過濾器(飛碟座式)  
(可選配出水口彎管含轉接頭)



**A-124-6**  
卡式簡易三道過濾器(飛碟座式)  
(可選配出水口彎管含轉接頭)



**B-312-7**  
HY-UF-1000不銹鋼管中空絲膜淨水器(內含KDF) 4分外牙  
1000公升/時

**B-312-8**  
HY-UF-1500不銹鋼管中空絲膜淨水器(內含KDF) 6分外牙  
1500公升/時

**B-312-2**  
HY-UF-2000不銹鋼管中空絲膜淨水器(內含KDF) 3/4"  
2000公升/時

**B-312-9**  
HY-UF-2500不銹鋼管中空絲膜淨水器(內含KDF) 3/4"  
2500公升/時

# 飲水機 Top Counter Water Dispensers



**919C-A (冰溫熱)**  
**919A-A (溫熱)**

型號	品名	溫度類型	熱水出水量 / 小時
A-130	919C-A	三溫 (冰/溫/熱)	12公升 / 小時
溫水出水量 / 小時		冰水出水量 / 小時	尺寸(公分)
20公升/小時		20公升/小時	40x33x52

型號	品名	溫度類型	熱水出水量 / 小時
A-129-1	919A-A	雙溫 (溫/熱)	12公升 / 小時
溫水出水量 / 小時		冰水出水量 / 小時	尺寸(公分)
20公升/小時		*	40x33x52



**ST-188**

型號	品名	溫度類型	熱水容量
A-136-6	ST-188	雙溫 (溫/熱)	4公升
溫水容量		冰水容量	尺寸(公分)
壓力桶		*	28x33x52



**HS-38 (溫熱)**  
**HS-68 (冰溫熱)**

型號	品名	溫度類型	熱水出水量/小時
A-173-10	HS-38	雙溫 (溫/熱)	8公升 / 小時
A-173-17	HS-68	三溫 (冰/溫/熱)	8公升 / 小時
溫水出水量/小時		冰水出水量/小時	尺寸 (公分)
20公升/小時或更多		*	19x28.5x41
20公升/小時或更多		1.2公升/小時	26.5x43x41



**HY-518**

型號	品名	溫度類型	熱水容量
A-136-8	HY-518	熱	4公升
溫水容量		冰水容量	尺寸(公分)
*		*	23x23x41



**R3-3S (冰溫熱)**  
**R3-2S (溫熱)**

型號	品名	溫度類型	熱水出水量 / 小時
A-173-12	R3-3S	三溫 (冰/溫/熱)	3公升 / 小時
		溫水出水量 / 小時	冰水出水量 / 小時
		9.5 公升/小時	1.5 公升/小時
			尺寸(公分)
			42.5x45x46.5

型號	品名	溫度類型	熱水出水量 / 小時
A-173-16	R3-2S	雙溫 (溫/熱)	3公升 / 小時
		溫水出水量 / 小時	冰水出水量 / 小時
		9.5 公升/小時	*
			尺寸(公分)
			42.5x45x46.5



**R3 蘇打水機**  
(冰水+氣泡冰水)

型號	品名	溫度類型	熱水容量
A-185-5	R3 蘇打水機	冰 水	*
		溫水容量	冰水容量
		*	3L
		蘇打水容量	尺寸(公分)
		1.2L	42.5x45x46.5

備註: 上方的飲水機皆可與R.O.機搭配使用

# 飲水機 Water Dispensers



HM-1001 (冰熱)  
HM-1002 (溫熱)  
HM-1001C (冰溫)

型號	品名	溫度類型	熱水容量
A-164-6	HM-1001	雙溫(冰/熱)	4公升
		溫水容量	冰水容量
		*	3公升
			尺寸(公分)
			43x32x65

型號	品名	溫度類型	熱水容量
A-164-4	HM-1002	雙溫(溫/熱)	5公升
		溫水容量	冰水容量
			*
			尺寸(公分)
			43x32x65

型號	品名	溫度類型	熱水容量
A-164-7	HM-1001C	雙溫(冰/溫)	*
		溫水容量	冰水容量
			3公升
			尺寸(公分)
			43x32x65



Hm500 (冰溫)  
HM-5001 (冰熱)  
HM-5002 (溫熱)

型號	品名	溫度類型	熱水容量
A-164-2	HM500	雙溫(冰/溫)	*
		溫水容量	冰水容量
			4公升
			尺寸(公分)
			43x32x110

型號	品名	溫度類型	熱水容量
A-164-3	HM-5001	雙溫(冰/熱)	6公升
		溫水容量	冰水容量
		*	4公升
			尺寸(公分)
			43x32x110

型號	品名	溫度類型	熱水容量
A-164-5	HM-5002	雙溫(溫/熱)	6 L
		溫水容量	冰水容量
			*
			尺寸(公分)
			43x32x110

備註: 上方的飲水機皆可與R.O.機搭配使用





929-CR (冰溫熱)  
929HW-R (溫熱)

型號	品名	溫度類型	熱水出水量/小時
A-132	929-CR	三溫(冰/溫/熱)	12公升/小時
溫水出水量/小時		冰水出水量/小時	尺寸(公分)
20公升/小時		20公升/小時	40x33x105

型號	品名	溫度類型	熱水出水量/小時
A-132-3	929HW-R	雙溫(溫/熱)	12公升/小時
溫水出水量/小時		冰水出水量/小時	尺寸(公分)
20公升/小時		*	40x33x105



CW-598

型號	品名	溫度類型	熱水出水量/小時
A-132-10	CW-598	雙溫(冰/熱)	12公升/小時
溫水出水量/小時		冰水出水量/小時	尺寸(公分)
*		20公升/小時	33x35x95



CW-698

型號	品名	溫度類型	熱水出水量/小時
A-132-11	CW-698	雙溫(冰/熱)	12公升/小時
溫水出水量/小時		冰水出水量/小時	尺寸(公分)
*		20公升/小時	33x35x105



D406

型號	品名	溫度類型	熱水容量
A-136-4	D406	三溫(冰/溫/熱)	5公升
溫水容量		冰水容量	尺寸(公分)
		4公升	44x50x130

備註: 上方的飲水機皆可與R.O.機搭配使用

# 飲水機 Water Dispensers



**R5-3** (冰溫熱)

**R5-2** (溫熱)

型號	品名	溫度類型	熱水出水量 / 小時
A-173-14	R5-3	三溫(冰/溫/熱)	10公升 / 小時
溫水出水量 / 小時		冰水出水量 / 小時	尺寸(公分)
12公升 / 小時		8公升 / 小時	43x43x135

型號	品名	溫度類型	熱水出水量 / 小時
A-173-15	R5-2	雙溫(溫/熱)	10公升 / 小時
溫水出水量 / 小時		冰水出水量 / 小時	尺寸(公分)
12公升		*	43x43x135



**R7-3S** (冰溫熱)

**R7-2** (溫熱)

**R7-3H** 熱交換(冰溫熱)

**R7-2H** 熱交換(溫熱)

型號	品名	溫度類型	熱水出水量 / 小時
A-173-18	R7-3S(小型)	三溫(冰/溫/熱)	14公升 / 小時
A-173-21	R7-2	雙溫(溫/熱)	10公升 / 小時
溫水出水量 / 小時		冰水出水量 / 小時	尺寸(公分)
10公升 / 小時		8公升 / 小時	28.5x50x125
12公升 / 小時		*	42.5x46.5x135

型號	品名	溫度類型	熱水出水量 / 小時
A-173-19	R7-3H	三溫(冰/溫/熱)	18公升 / 小時
A-173-20	R7-2H	雙溫(溫/熱)	18公升 / 小時
溫水出水量 / 小時		冰水出水量 / 小時	尺寸(公分)
10公升 / 小時		8公升 / 小時	42.5x46.5x135
10公升 / 小時		*	42.5x46.5x135

備註: 上方的飲水機皆可與R.O.機搭配使用



開放桶式飲水機  
HM-3687 / HM-3688

型號	品名	溫度類型	熱水容量
A-175	HM-3687	三溫(冰/溫/熱)	5.5公升
溫水容量		冰水容量	尺寸(公分)
10公升		3公升	42x41x127

型號	品名	溫度類型	熱水容量
A-175-6	HM-3688	雙溫(溫/熱)	5.5公升
溫水容量		冰水容量	尺寸(公分)
10公升		*	42x41x127



熱交換式飲水機  
HM-3187 / HM-3188

型號	品名	溫度類型	熱水容量
A-183	HM-3187	三溫(冰/溫/熱)	15公升
溫水容量		冰水容量	尺寸(公分)
7公升		3公升	42x41x135

型號	品名	溫度類型	熱水容量
A-183-1	HM-3188	雙溫(溫/熱)	15公升
溫水容量		冰水容量	尺寸(公分)
10公升		*	42x41x135



壓力式飲水機  
GF-3013 / GF-3012

型號	品名	溫度類型	熱水容量
A-178-3	GF-3013	三溫(冰/溫/熱)	5公升
溫水容量		冰水容量	尺寸(公分)
12公升		3公升	43x43x126

型號	品名	溫度類型	熱水容量
A-178-4	GF-3012	雙溫(溫/熱)	5公升
溫水容量		冰水容量	尺寸(公分)
12公升		*	43x43x126

備註: 上方的飲水機皆可與R.O.機搭配使用

# 臭氧機 Ozonizer & 電解機 Water Ionizers



## A-148-4

蔬果解毒臭氧機 CADWARE HY-2000A  
 臭氧輸出：150-200mg/ hour



## A-125-10

電解機 HY-330 (三枚二槽)  
 • 鹼性水四階段、淨水一階段、酸性水一階段  
 • 替換濾心：SF-2004



## A-125-12

電解機 HY-377 (三枚二槽)  
 • 鹼性水四階段、淨水一階段、酸性水二階段  
 • 七色8吋觸控螢幕顯示：PH、ORP、流量、生成率、洗淨等顯示  
 • 替換濾心：FA-377



## A-126-11

電解生成器 TOHO LV-9000型 (五枚四槽)  
 • 鹼性水四階段、淨水一階段、酸性水一階段  
 • 液晶顯示：時間、PH值、O.R.P、TDS和通水量  
 • 替換濾心：LV-9000



## A-125-7

電解器 HY-720 廚下型 (三枚二槽)  
 • 鹼性水四階段、淨水一階段、酸性水一階段  
 • 替換濾心：KB-601

# 壓力桶 Storage Tanks & 不銹鋼桶 S.S Tank



高腳架



## 壓力桶

產品代號	品名
C-102	白色壓力桶2.0G RO-120 (8L) 1/4"NPT
C-101-1	白色壓力桶2.2G RO-122 (12L) 1/4" NPT
C-101-3	白色塑膠壓力桶2.2G TP-12P (12L) 1/4" NPT
C-103	白色壓力桶3.2G RO-132 (18L) 1/4" NPT
C-104	藍色壓力桶3.2G RO-132 (18L) 1/4" NPT
C-100	白色塑膠壓力桶5.0G TP-19P (19L) 1/4" NPT
C-100-1	藍色塑膠壓力桶5.0G TP-19P (19L) 1/4" NPT
C-108	藍色壓力桶5.5G RO-152 (21L) 1/4" NPT
C-108-2	白色壓力桶5.5G RO-152 (21L) 1/4" NPT
C-110	藍色壓力桶11G RO-1070 (60L) 1" BSP
C-110-1	白色壓力桶11G RO-1070 (60L) 1" BSP
C-118-1	白色壓力桶20G RO-2000 ( 80L) 1" BSP
C-118-3	白色壓力桶28G TP-100L 1" BSP
C-118-4	白色壓力桶40G 1" BSP
C-118-2	白色壓力桶 82G (GC-310公升)+EG桶球閥

## 不銹鋼樹脂桶 & 軟水器

產品代號	品名
C-112-8	不銹鋼樹脂桶4公升 附轉接頭4分外牙 120*370mm
C-118-9	不銹鋼樹脂桶9公升 附轉接頭6分外牙 150*485mm
C-118-10	不銹鋼樹脂桶13公升 附轉接頭6分外牙 150*720mm
A-159	不銹鋼軟水器 1.4尺1/4"內牙 150*450mm
A-160	不銹鋼軟水器 1.6尺1/2"外牙 150*590mm
A-161-1	不銹鋼軟水器 1.6尺1/2"外牙(附龍頭) 150*650mm

## 不銹鋼儲水桶

產品代號	品名
C-116	儲水桶 200公升 高腳架 直徑 60X220cm
C-116-1	儲水桶 200公升 高腳架 直徑 (白鐵) 60X220cm
C-113	儲水桶 200公升 低腳架 直徑 60X160cm
C-113-1	儲水桶 200公升 低腳架 直徑 白鐵 60X160cm
C-114	儲水桶 300公升 低腳架 直徑 75X160cm
C-115	儲水桶 500公升 低腳架 直徑 白鐵 90X160cm
C-115-1	儲水桶 1000公升 低腳架 直徑 白鐵 90X160cm

## 掛壁式不銹鋼高氧桶

產品代號	品名
C-112	掛壁式不銹鋼高氧桶9公升(附配件)180X425mm
C-112-1	掛壁式不銹鋼高氧桶12公升(附配件)180X510mm

# 濾殼 Filter Housings



20"大胖YT藍色濾殼  
**C-132-1** 進出口徑 1"  
**C-132-4** 進出口徑 1.5"  
**C-132-6** 進出口徑 1"  
 (雙ORIN)



20"大胖YT透明濾殼  
**C-132-12** 進出口徑 1"  
**C-139** 進出口徑 1.5"



10"大胖YT藍色濾殼  
**C-132-2** 進出口徑 1"  
**C-132-5** 進出口徑 1.5"  
**C-132-7** 進出口徑 1"  
 (雙ORIN)



10"大胖YT透明濾殼  
**C-132-11** 進出口徑 1"  
**C-139-1** 進出口徑 1.5"



20"白色濾殼 YT白蓋  
**C-131-2** 3分3/8"  
**C-129-2** 4分1/2"  
**C-129-3** 6分3/4"



20"透明濾殼 YT白蓋  
**C-130-2** 3分3/8"  
**C-129-4** 4分1/2"  
**C-133** 6分3/4"



20"藍色濾殼 YT黑蓋  
**C-129** 3分3/8"  
**C-130** 4分1/2"  
**C-131** 6分3/4"



20"透明濾殼 YT黑蓋  
**C-130-3** 3分3/8"  
**C-130-1** 4分1/2"  
**C-131-1** 6分3/4"



**C-135**  
 10"透明濾殼 KFC12 小胖瓶 4分(全配)  
**C-137**  
 10"透明濾殼 KFC34 小胖瓶 6分(全配)



**C-134**  
 10"藍色濾殼 KFBL12 小胖瓶 4分(全配)  
**C-136**  
 10"藍色濾殼 KFBL34 小胖瓶 6分(全配)



10"透明濾殼 白蓋 YT  
C-123-2 2分 1/4"  
C-138-5 4分 1/2"  
C-121-2 3分 3/8"



10"白色濾殼 白蓋 YT  
C-124-2 2分 1/4"  
C-138-6 4分 1/2"  
C-121-4 3分 3/8"



10"透明濾殼 白蓋 EG  
C-141-3 2分 1/4"  
C-141-4 4分 1/2"



10"白色濾殼 白蓋 EG  
C-141-5 2分 1/4"  
C-141-8 4分 1/2"



10"透明濾殼EG白蓋  
(雙ORIN)  
C-141-6 2分 1/4"  
C-141-9 4分 1/2"



10"白色濾殼EG白蓋  
(雙ORIN)  
C-141-7 2分 1/4"  
C-141-13 4分 1/2"



10"透明濾殼 黑蓋 YT  
C-121-5 2分 1/4"  
C-138-1 4分 1/2"  
C-121 3分 3/8"



10"藍色濾殼 黑蓋 YT  
C-121-6 2分 1/4"  
C-138 4分 1/2"  
C-122-2 3分 3/8"



單管濾殼(螺牙式)  
3/8"AS  
C-128-9 透明白蓋  
C-128-10 白色白蓋



單管濾殼(插入式)  
14.7mm  
C-128-11 透明白蓋  
C-128-12 白色白蓋



5"透明濾殼 黑蓋 YT  
C-125-1 2分 1/4"  
C-125-3 4分 1/2"  
5"藍色濾殼 黑蓋 YT  
C-126-1 2分 1/4"  
C-125-4 4分 1/2"



5"白色濾殼 白蓋 EG  
C-126-4 2分 1/4"  
C-126-5 4分 1/2"  
5"透明濾殼 白蓋 EG  
C-126-7 2分 1/4"  
C-126-6 4分 1/2"

# 濾殼 Filter Housings



**C-267**  
RO膜外殼-U 平面 1812K

**C-267-8**  
RO膜外殼 400G 3013K  
(3分進3分出)



**B-302-17**  
錐型透明外殼AS  
(ROC-1000)

**B-302-7**  
錐型白色外殼  
ROC1000/ROC-2



**A-189-13**  
透明空殼6分內外牙  
可內裝濾材:覆磷酸鹽  
洗衣機專用



10"UDF環保填充外殼黃上蓋  
**B-302-13** 瓶身半透明  
**B-302-11** 瓶身白色



10"UDF 環保填充外殼藍上蓋  
**B-302-12** 瓶身半透明  
**B-302-6** 瓶身白色



10"UDF環保填充外殼綠上蓋  
**B-302-14** 瓶身半透明  
**B-302-15** 瓶身白色



環保中T外殼(W)70MM(L)300MM  
**C-308-8** 透明  
**C-308-9** 白色



填充式小T33外殼  
(W)50MM(L)270MM  
**B-302-3** 透明  
**C-302-6** 黃色  
**B-302-2** 白色  
**B-302-9** 綠色



填充式CL-10外殼 透明 5"  
**B-302-20** (EZ)  
**B-302-21**



# 沐浴過濾器 Shower Filters



**A-181**  
蓮澎頭沐浴器



**A-181-1**  
蓮澎頭沐浴器內置濾心



水晶鑽型沐浴器  
**A-181-5**



**A-189-3**  
沐浴器(珍珠光)



**A-189-4**  
沐浴器專用濾心  
(珍珠光用)

# R.O. 零件 R.O. Accessories



**C-152**  
馬達 6080型 24VDC  
1.2LPM / 125PSI (塑頭)



**C-152-6**  
馬達 6088型 24VDC  
1.2LPM/ 125PSI (鋁頭)



**C-155-1**  
高流量交流馬達  
110VAC (150PSI)



**C-154**  
高流量馬達8000型  
36/48VDC (150PSI)



**C-154-3**  
高流量馬達雙平頭  
48VDC (150PSI)(50L)



**C-286**  
馬達三角膜片  
(6080/6088型馬達用)



**C-214**  
JACO低壓(1/4"NPT)



**C-214-1**  
快速低壓開關(1/4"NPT)



**C-212-2**  
JACO高壓 (1/4"NPT)



**C-212-3**  
快速高壓開關(1/4"NPT)



電磁閥 1/4" 圓  
**C-216-7** (AC/110V)  
**C-216-9** (AC/220V)  
**C-216-10** (DC24V)  
**C-216-13** (AC/110V)(EZ)  
**C-216-14** (DC24)(EZ)



電磁閥 1/4"  
**C-216** (AC/110V)  
**C-216-1** (AC/220V)  
**C-216-3** (DC24V)



電磁閥AC  
**C-217** (110V) 3/8"  
**C-217-1** (220V) 3/8"  
**C-218-4** (110V) 1/2"  
**C-219** (110V) 3/4"  
**C-220-2** (110V) 1" PT



**C-265-3**  
四面閥1/4"(附螺帽\*4)



**C-265-2**  
快速四面閥1/4"



**C-275-15**  
PH防水型酸鹼度測試筆  
P80



**C-275**  
測試筆 TDS 皮套 3位  
(MADE BY HM DIGITAL)



自動沖洗電腦盒(五燈)  
**C-237** (110V)  
**C-237-1** (220V)



水質自動偵測電腦盒  
**C-239-2**(110V)  
**C-239-4**(220V)



**C-272-1**  
RO膜外殼用扳手

**C-262-3**  
ORP防水型負電位測試筆



O型扳手  
**C-272** (10")  
**C-274-2** (10" & 20"大胖)(白)  
**C-272-2** (400G RO膜外殼)  
**C-128-21** (HY-8030/HY-8035)



O型扳手  
**C-274-1** (20")  
**C-273-1** (10"小胖)  
**C-274-3** (10" & 20"大胖)(黑)



**C-231** 小單夾  
**C-233** 大單夾  
**C-233-2** 特大單夾  
(400G RO膜外殼用)  
**C-235** 廢水比專用小單夾



**C-232** 大小夾  
**C-233-1** 大雙夾  
**C-234** 小雙夾  
**C-233-3** 子母夾  
(400G RO膜外殼 + 中T用)



馬達變壓器  
**C-159** (36VDC/110V)  
**C-159-1** (36VDC/220V)  
**C-156** (24VDC/110V)  
**C-157-2** (24VDC/220V)  
**C-160** (48VDC/110V/1.8A)  
**C-160-1** (48VDC/220V/1.8A)



**A-519-2**  
 EVER黑色濾頭(含吊片)  
**A-519-9**  
 EVER黑色濾頭(無吊片)  
**A-519-7**  
 EVER塑膠黑色濾頭(含吊片)



**A-519-11**  
 EVER銀色濾頭(含吊片)  
**A-519-12**  
 EVER銀色濾頭(無吊片)



**C-173**  
 馬達頭 1041X



**C-226-1**  
 EG桶球閥 2分  
**C-226-2**  
 EG桶球閥 3分



**C-225**  
 PVC沖洗閥(1/4" NPT)



**C-285-3**  
 快接廢水夾 二腳鎖牙 1/4"



**C-285-2**  
 廢水夾 二腳鎖牙 1/4"



**C-278-3** 圓插  
 電解器 110V/220V 3A



**C-264-1**  
 斷水流量計外牙 1/4"



**C-291-9**  
 流量減壓閥 1/4"



**C-291-4**  
 降壓閥(銅) 1/4"  
**C-291-10**  
 降壓閥(銅) 1/2"



**C-291-14**  
 減壓閥(快接)1/4"  
**C-291-15**  
 減壓閥(快接)3/8"



**C-171**  
 泵浦頭1504X 圓頭束環



**C-172**  
 泵浦頭 2507X 三角



**C-169-1**  
 馬達 1/2HP(台)110V/220V/60HZ

**C-170**  
 馬達 1HP 單向(含傳動軸/風蓋)  
 110/220V

**C-170-4**  
 馬達 3HP/三向



**C-174**  
 原水加壓泵浦 1/2HP  
**C-174-1**  
 原水加壓泵浦 1/4HP

# R.O. 零件 R.O. Accessories



埋入式油壓錶

C-304-6

1.5" 10KG 1/8"PT (快插)

C-304-7

2.5" 10KG 1/4"PT (進水壓力計)

C-304-11

2.5" 15KG 1/4"PT (操作壓力計)



直立式油壓錶(1/4"PT)

C-304 (150PSI/10KG)

C-304-1 (300PSI/20KG)



C-304-12

壓力錶1分牙(下方牙)

10KG/150PSI\*1/8"PT



C-304-2

壓力錶1分牙(後方牙)

10 KG/PSI\*1/8"PT



流量計DigiFlow

C-263-4 (8000T 3/8")

C-263-6 (8300T-66 3/4")

C-263-7 (8100T 1/4")



流量計

C-262 2GPM (10LPM)

C-263 5GPM (20LPM)

C-264 10GPM (40LPM)

C-263-1 16GPM

C-263-2 20GPM



C-229

二分烤克

2分牙/2分管



C-230

三分烤克

2分牙/3分管



C-229-1

二分烤克

4分牙/2分管

C-230-1

三分烤克

4分牙/3分管



C-901-3

雙層牙銅中

外牙的直徑2.24X22mm



橡皮接頭螺帽

C-901-1 (白)

C-901-9 (黑)



C-938

銅電鍍四孔螺帽 1/2"



C-289-2

45度活絡彎頭 4分內牙



C-304-10

壓力錶轉接頭1/4"管,1/8"牙

C-304-9

壓力錶轉接頭1/4"管,3/8"牙



C-933-1

銅L型外叉扁身接管

2分牙外叉3分軟管



C-933-3

銅L型內叉接管1/4"



C-228

混合龍頭 6分

(1/4"; 3/4")



進水三通

C-227 (4分 62mm)

C-227-4 (3分 38MM)

C-227-3 (3分 62MM)



針閥加逆止(十字混合閥) 銅  
C-283-3 (EZ) 1/4"  
C-283-2 (JACO) 1/4"



C-283-6  
圓頭針閥加逆止  
(混合閥) 銅 1/4"



C-283-5  
進水針閥 1/4"



C-230-4  
針閥/調節閥 1/4"



單孔銅切換器  
C-930-9 (1/4")  
C-930-2 (3/8")



雙孔銅切換器  
C-930-8 (1/4")  
C-930-1 (3/8")



C-930-7  
雙孔銅切換器 1/4"(有螺帽)  
C-930-6  
單孔銅切換器 1/4"(有螺帽)

C-930-10  
單孔銅切換器 3/8"(有螺帽)



A-158-4  
五通閥  
口徑2.5"/進出口徑1"  
A-158-6  
手動三通閥  
口徑:2.5"/進出口:1"



C-289  
黑二通  
口徑2.5"/進出口徑1"  
C-289-6  
黑二通  
口徑4"/進出口徑1.5"



廢水比 內牙式  
(@60 PSI)(1/4")  
C-222 300型  
C-221 400型  
C-224-2 500型  
C-224-3 600型



廢水比 外牙式  
(@60 PSI)(1/4")  
C-222-1 300型  
C-221-1 400型  
C-224-9 500型  
C-224-10 600型



快速廢水比 (1/4")  
C-222-10 300型  
C-222-5 350型  
C-221-5 400型  
C-224-6 500型  
C-222-11 550型  
C-224-5 600型



PVC沖洗閥含廢水比  
(黑色)  
C-225-7 250型  
C-225-9 300型  
C-225-6 400型  
C-225-10 500型  
C-225-8 600型  
C-225-11 700型



C-226-17  
廢水比-按壓式沖洗閥  
JACO 1/4"(含螺帽)

2分PE管300mm

- C-244 白色
- C-245 藍色
- C-244-3 黑色
- C-244-4 紅色
- C-244-5 黃色
- C-244-7 綠色
- C-244-8 橘色

3分PE管150mm

- C-246 白色
- C-247 藍色
- C-247-4 橘色

4分PE管75mm

- C-244-B 藍色



C-936 水管剪



C-230-2  
鐵製針閥 二腳 1/4"



C-230-3  
鋁製針閥 單腳 1/4"

# 濾材 Cartridge Filters



PP濾心  
 B-103-2 5"(5U)  
 B-103-8 10"(5U)  
 B-103-13 10"(5U)(NSF)  
 B-119-8 20"(5U)  
 B-119-12 20"(5U)(NSF)  
 B-127 30"(5U)  
 B-129 40"(5U)



PP濾心  
 B-103-3 5" (1U)  
 B-104-1 10" (1U)  
 B-101-5 10" (1U)(NSF)  
 B-119-9 20" (1U)  
 B-119-13 20" (1U)(NSF)  
 B-128 30" (1U)  
 B-130 40" (1U)



溝槽濾心  
 B-125-6 10"(5U)  
 B-125-7 10"(1U)  
 B-119-10 20"(5U)  
 B-119-11 20"(1U)  
 壓紋濾心  
 B-125-2 10"(5U)  
 B-125-5 10"(1U)  
 B-174-7 20"(5U)  
 B-127-1 20"(1U)



摺疊濾心  
 B-105-1 10"  
 B-105-15 20"



纏繞式濾心  
 B-116 10"  
 B-116-1 20"



濾心PURTREX美製  
 B-111 10" MB-5M  
 B-112 10" MB-1M



雙截濾心 凸頭凸底  
 B-220-1 10" 26.1cm



雙截濾心 平頭平底  
 B-219 10" 25.5cm



摺疊平頭絕對濾心0.45M  
 B-105-10 10"  
 B-105-8 20"



UDF活性炭  
 B-203-2 10"  
 B-223 20"



10" GAC活性炭  
 (環保白色殼)  
 B-204-1



10" GAC活性炭  
 (環保透明殼)  
 B-204



活性炭 T33/MJ  
 B-204-2 10"  
 B-222-1 20"



10" 活性炭 大T33  
 OMNIPURE 美製  
 B-205



10" 活性炭 T33/OCB  
 B-202-1 (白殼)  
 10" 活性炭 T33/OCB  
 B-202-3 (透明)



10" 大T竹碳  
 B-601-7



活性炭 CTO/KKS 10U  
 B-201-3 10"  
 B-224-20 20"



活性炭 CTO/KA  
 B-208-6 5"  
 B-210-5 10"  
 B-224-14 20"



10" 活性炭 CTO/KA  
 B-210 (NSF)



10" 活性炭 CTO/KX美製  
 B-210-1

L:285MM D:60MM



中T活性炭 K33  
B-217-2  
B-218-7 (快接)



中PP濾心 K33(半透明)  
B-218-3  
B-218-2(快接)



中T樹脂 K33  
B-217-1  
B-218-8(快接)  
DI陰陽樹脂濾心 中T  
B-215-7



中PP濾心 K33 (白殼)  
B-218-1  
B-218-6(快接)



2分螺牙式  
顆粒活性炭 1/4"  
B-314-3



2分螺牙式  
活性炭棒 1/4"  
(有網罩)  
B-314-4



10"環保透明殼樹脂RSN  
B-301-2



10"環保白色殼樹脂RSN  
B-301-1



20"樹脂 MJ-103B-R  
B-304-5



2分螺牙式  
活性炭棒 1/4"  
(無網罩)  
B-314-18



2分螺牙式  
纖維濾心 1/4"  
B-314-2



插入式活性炭棒  
B-314-28(有網罩)



插入式纖維濾心  
B-314-26



插入式顆粒活性炭  
B-314-27



3分螺牙式  
碳棒活性炭 3/8"  
B-314-15



3分螺牙式  
顆粒活性炭 3/8"  
B-314-16



3分螺牙式  
纖維濾心 3/8"  
B-314-14



不需關閉水源即可替換濾心



C-143-12



水精靈卡式濾心

- B-217-12 PP (半透明)
- B-217-13 PP (白色)
- B-217-14 GAC 活性炭
- B-217-15 CTO 活性炭
- B-217-16 RSN 樹脂
- C-143-12 濾頭上蓋淺藍色  
有止水功能

- B-217-18 中空絲膜(白殼)
- B-217-21 中空絲膜(半透明)
- B-217-19 卡式RO膜
- B-217-20 陰陽樹脂DI
- B-217-22 PH鹼性濾心

# 濾材 Cartridge Filters



活性炭小T 1/4"  
**B-214**  
**B-215-1** (NSF)  
**B-215-5** (快接)  
**B-213-4** (快接)(NSF)  
**B-213-6** 塊狀小T (NSF)  
**B-213-7** 塊狀小T (快接)(NSF)



小T竹碳  
**B-601-6**  
 中T竹碳  
**B-601-12**



活性炭小T  
 OMNIPURE美製  
**B-216**



活性炭長小T  
 1/4" (L:264MM)  
**B-215**




濾心 PF-5 1/4"  
**B-126** 白殼  
**B-126-1** 半透明



6"濾心 PF-5 15CM  
**B-226**  
 6"活性炭短小T 17CM  
**B-226-1**



奈米銀濾心



活性炭  
 CTO/KA(奈米銀)  
**B-210-7 10"**  
**B-210-8 20"**



大胖活性炭  
 CTO/KA(奈米銀)  
**B-224-18 10"**  
**B-224-19 20"**



活性炭小T(奈米銀)  
**B-215-9** (白殼)  
**B-215-8** (半透明)



2分鐘牙刷碳纖銀添  
 活性炭1/4"  
**B-314-13**



RO-NF膜60%-80%  
**B-401-4** ALR50G  
**B-401-7** ALR140G  
**B-401-8** ALR240G



RO膜 FILMTEC  
 美製  
**B-403** 50G  
**B-405** 75G  
**B-405-1** 100G



RO膜 400G  
**B-401-17**



50G短型 RO膜  
**B-401-3**  
 50G RO膜  
**B-405-7**  
 80G RO膜  
**B-401-9**  
 100G RO膜  
**B-401-10**  
 180G RO膜  
**B-405-12**



RO膜  
**B-407-2** 250G  
**B-408-3** 800G  
**B-411-7** 1500G



RO膜 50G含奈米銀  
**B-405-10**







小T中空絲膜 1/4"  
(L:255MM Ø:50MM)  
B-317-19  
中T式中空絲膜 1/4"  
(L:275MM Ø:61MM)  
B-312-6



UDF中空絲膜  
B-317-18 10"  
B-317-21 20"

【可沖洗】




B-302-7  
B-314-17

螺牙式中空絲膜濾蕊 1/4"  
B-314-17  
錐型白色外殼  
B-302-7  
錐型透明外殼  
B-302-17

主要技術參數:

- 材質: PP
- 微孔平均孔徑: 0.01 ~ 0.1µm
- 使用溫度: 4 ~ 40°C
- PH值: 0 ~ 14
- 多孔性: 40 ~ 50%



0.02-0.4 微米  
0.01-0.1 微米  
0.0001 微米

● 陶瓷濾心  
● 中空絲膜  
● Ro膜



大胖摺疊濾心5U  
B-105-5 10"  
B-105-2 20"



大胖濾心PP5U  
B-117-3 10"  
B-117-1 20"



大胖纏繞式濾心  
B-117-6 10"  
B-117-8 20"



大胖活性碳CTO/KA  
B-224-16 10"  
B-224-17 20"  
大胖活性碳CTO/KKS  
B-209-3 10"  
B-224-5 20"



大胖活性碳T33  
B-224-15 10"  
B-224-11 20"



大胖樹脂RSN  
B-303-3 10"  
B-303-2 20"



美國濾心  
B-322 MC2  
B-311-6 MH2  
B-310-2 I20002  
B-311-2 I4000/I4000(2)



美國濾心  
B-309 S-100  
B-311-1 H-100  
B-309-3 S-104  
B-309-4 H-104  
B-309-2 4C  
B-310-4 BH2



美國濾心  
B-309-5 S-54  
B-309-7 H-54  
B-309-1 2K



丹頓雙透空陶瓷濾心  
B-314-12 10"  
平頭雙透空陶瓷濾心  
B-131 10"  
B-131-1 20"



丹頓破藻型陶瓷濾心(聖燭型)  
B-314  
錐型單透空陶瓷濾心  
B-314-1



水精靈2.5"三牙拋棄式濾心  
B-314-31 PP  
B-314-32 GAC  
B-314-33 CTO  
B-314-34 樹脂RSN  
B-314-35 UF中空絲膜  
B-314-36 陰陽樹脂DI  
C-128-28 濾頭上蓋 藍

# 濾材 Cartridge Filters



小T DI陰陽樹脂  
B-215-6 1/4"



DI陰陽樹脂  
B-303-5 10"



DI陰陽樹脂  
B-304 20"



大胖DI陰陽樹脂  
B-303-6 20"



小T麥飯石(透明殼)  
B-501 1/4"



小T麥飯石(黃殼)  
B-502 1/4"



三合一磁化棒  
B-505-4 1/4"



四合一磁化棒/ST  
B-503-1 1/4"



綠殼遠紅外線  
長CL-10  
B-213-3 1/4"



透明遠紅外線  
(四支管)  
B-505 1/4"



半透明遠紅外線  
(四支管)  
B-503-2 1/4"



美國濾心E5515-P  
(OMNIPURE)  
B-309-6  
可去除:鉛、水垢、  
臭味、氯



PH鹼性抗菌量子  
竹碳小T  
(PH 8.00 ~ 9.50)  
B-601-8 1/4"



360度除垢王  
B-101 1/4"




鹼性負電位生成器  
濾心T808  
(-150MV ~ -250MV)  
B-507-7 1/4"

- 改變水的PH值至8.5-9.0
- 使水由正電位變成負電位約-150 ~ -250mV

還原態化合物A  
(還原劑)

氧化態化合物A



氧化態化合物B  
(氧化劑)

還原態化合物B

# 出水口 Faucets



C-901-4 C-240-7

出水口接腳 3" (含螺帽)  
**C-901-4**  
白鐵套筒(金鍍棒)14\*16  
**C-240-7**



黑色壓板鵝頸  
**C-240 1/4"NPT**



白色壓板鵝頸  
**C-240-6 1/4"NPT**



陶瓷鵝頸 1/4"NPT  
**C-241 三叉(金)**  
**C-241-17 三叉B(2點金)**



陶瓷鵝頸 三叉(銀)  
**C-241-7 1/4"NPT**  
**C-241-8 3/8"NPT**



陶瓷鵝頸花瓶式 單柄  
**C-241-5 1/4"NPT**



陶瓷鵝頸美式單柄  
中勾管  
**C-241-13 1/4"NPT**



陶瓷鵝頸美式單柄  
大勾管  
**C-241-9 1/4"NPT**



陶瓷鵝頸冷熱雙把手  
龍頭  
**C-241-10 1/4"NPT**



壓力式陶瓷雙溫  
鵝頸龍頭-U型  
**C-243-4**



塑膠陶瓷鵝頸花瓶式  
單柄NSF  
**C-241-14 1/4"NPT**



塑膠陶瓷鵝頸美式  
大勾管 NSF  
**C-241-15 1/4"NPT**



塑膠陶瓷鵝頸錐式  
蛋形 NSF  
**C-241-16 1/4"NPT**



塑膠陶瓷鵝頸迷你  
美式單柄勾管 NSF  
**C-241-6 1/4"NPT**



塑膠陶瓷鵝頸迷你  
美式單柄(彎)勾管 NSF  
**C-241-4 1/4"NPT**



N型管出水口  
(可含內插彎接頭)  
**C-934**



L型出水口彎管  
含轉接頭1/4"  
**C-934-4**



白鐵勾管鵝頸  
**C-243-8**

此圖僅供參考



三溫機壓水開關 (冷/熱/冰)  
**C-248 D-406型**

三溫機壓水開關 (冷/熱/冰)  
**C-248-1 389C/ST188型**

三溫機壓水開關 (冷/熱/冰)  
**C-248-3 3013型**



陶瓷酸性鵝頸  
(TUBE SIZE: 3/8" NPT)  
**C-242-13**



噴嘴龍頭  
**C-311**



陶瓷三用龍頭  
**C-243-2天鵝型 (3/8"NPT)**  
**C-243-3企鵝型 (3/8"NPT)**



# 鐵架、鐵片 Brackets



大胖三道固定G型鐵架  
C-208-6 10"  
C-208-5 20"



大胖二道固定 G型鐵架  
C-208-2 20"



大胖二道固定 G型鐵架  
C-208-4 10"



EVER三道G架  
C-201-9 10"



EVER二道G架  
C-201-10 10"

大胖二道固定 G型鐵架  
C-208-7 20" (白鐵)

大胖二道固定 G型鐵架  
C-208-9 10" (白鐵)



RO主機板 G型架  
C-203 20"



RO主機板G型架  
C-201-1 10"



RO主機板G型架  
(腰帶有銹洞)  
C-201-13 10"



RO主機板G型架  
(有腰帶)  
C-201-11 10"



馬達側架  
C-204



簡易二管鐵片

C-205-2 10"

C-207 20"

C-207-1 10" & 20"

C-207-3 10" & 20"

濾殼吊片

濾殼吊片

濾殼吊片(大胖用)

濾殼吊片(大胖用白鐵)



單管吊片

C-210

C-209-3

C-210-1

C-210-2

10" & 20" 濾殼吊片

10" & 20" 濾殼吊片(白鐵)

10" & 20" 濾殼吊片(大胖用)

10" & 20" 濾殼吊片(大胖用白鐵)



RO主機板  
C-201 10"



10"EVER簡易鐵片  
C-206 三管  
C-205 二管



RO機U型三管鐵片  
C-206-1 10"



簡易三管鐵片

C-206-2 10" N型

C-208 20" N型/U型

C-208-1 20" N型(大胖用)

C-207-2 10" & 20" N型(大胖用白鐵)



C-209-4 雙孔鴨頭吊片

C-209-1 白鐵鴨頭吊片(1/4" & 3/8")

C-209-2 塑膠鴨頭吊片(1/4" & 3/8")

# 傳統接頭 *Jaco Fittings*



型號	品名	管	牙
C-904	1042 X 1	1/4"	1/8"
C-903	1044 X 1	1/4"	1/4"
C-906	1046 X 1	1/4"	3/8"
C-911	1048 X 1	1/4"	1/2"
C-907	1064 X 1	3/8"	1/4"
C-908	1066 X 1	3/8"	3/8"
C-912	1068 X 1	3/8"	1/2"



型號	品名	管	牙
C-914	4042 X 1	1/4"	1/8"
C-914-1	4068 X 1	3/8"	1/2"
C-913	4044 X 1	1/4"	1/4"
C-913-1	4044 X 1 Q型	1/4"	1/4"
C-916	4046 X 1	1/4"	3/8"
C-917	4064 X 1	3/8"	1/4"
C-918	4066 X 1	3/8"	3/8"



型號	品名	管	牙
C-905	1544 X 2	1/4"	1/4"
C-909	1564 X 1 X 1	1/4"	3/8"
C-910	1566 X 2	3/8"	3/8"
C-910-6	1568 X 2	3/8"	1/2"
C-910-7	1588 X 2	1/2"	1/2"



型號	品名	管	牙
C-913-3	5044 X 2	1/4"	1/4"
C-913-7	5066 X 2	3/8"	3/8"
C-913-8	5088 X 2	1/2"	1/2"



型號	品名	管	牙
C-915-2	2542 X 1	1/4"	1/8"
C-915-3	2544 X 1	1/4"	1/4"



型號	品名	管	牙
C-919	7544 X 2	1/4"	1/4"
C-922-2	7564 X 2	3/8"	1/4"
C-922	7566 X 2	3/8"	3/8"
C-922-1	7644 X 1 X 1	3/8" & 1/4"	1/4"



型號	品名	管	牙
C-920-2	6042 X 2	1/4"	1/8"
C-921	6044 X 2	1/4"	1/4"
C-925	6064 X 2	3/8"	1/4"
C-924	6066 X 2	3/8"	3/8"
C-924-1	6086 X 2	1/2"	3/8"
C-924-2	6088 X 2	1/2"	1/2"



型號	品名	牙
C-926	2分立布	1/4"
C-926-1	2分立布 Q型	1/4"
C-927	3分立布	3/8"
C-928	4分立布	1/2"
C-928-1	4分立布 Q型	1/2"
C-929	6分立布	3/4"
C-929-1	1"立布	1"



型號	品名	管	內牙
C-915	4542 X 1彎	1/4"	1/8"
C-915-1	4544 X 1彎	1/4"	1/4"



型號	品名	管
C-920	7044 X 3	1/4"
C-923	7066 X 3	3/8"
C-920-5	7088 X 3	1/2"



型號	品名	牙
C-939	二分管塞 PI-01	1/4"
C-939-4	三分管塞 PI-02	3/8"



型號	品名	管
C-285	下水三通	1/2"

# 快接接頭 EZ Fittings

快速一型接頭

型號	品名	管	外牙
C-904-8	MC0402	1/4"	1/8"
C-604-7	MC0404	1/4"	1/4"
C-904-12	MC0406	1/4"	3/8"
C-904-14	MC0604	3/8"	1/4"
C-904-15	MC0606	3/8"	3/8"
C-904-16	MC0608	3/8"	1/2"



快速L型接頭

型號	品名	管	外牙
C-904-7	ME0402	1/4"	1/8"
C-913-4	ME0404	1/4"	1/4"
C-904-10	ME0406	1/4"	3/8"
C-904-17	ME0604	3/8"	1/4"
C-918-2	ME0606	3/8"	3/8"
C-904-18	ME0608	3/8"	1/2"



快速一型接頭

型號	品名	管	管
C-921-12	UC0404	1/4"	1/4"
C-921-15	UC0604	3/8"	1/4"
C-910-1	UC0606	3/8"	3/8"



快速L型接頭

型號	品名	管	管
C-921-11	UE0404	1/4"	1/4"
C-909-2	UE0604	3/8"	1/4"
C-910-3	UE0606	3/8"	3/8"



快速一型內牙接頭

型號	品名	管	內牙
C-921-5	FA04-716	1/4"	7/16"
C-915-8	FA06-716	3/8"	7/16"
C-915-9	FA0404	1/4"	1/4"



快速正T型接頭

型號	品名	管1	管2	外牙3
C-921-7	MBT0404	1/4"	1/4"	1/4"
C-918-3	MBT0606	3/8"	3/8"	3/8"



快速側T型接頭

型號	品名	管1	外牙2	管3
C-921-14	MRT0404	1/4"	1/4"	1/4"
C-923-9	MRT0604	3/8"	1/4"	1/4"



快速三通正T接頭

型號	品名	管	管	管
C-921-9	UT0404	1/4"	1/4"	1/4"
C-904-19	UT0406	3/8"	1/4"	3/8"
C-923-8	UT0604	1/4"	3/8"	1/4"
C-923-7	UT0606	3/8"	3/8"	3/8"



快速一型接頭

型號	品名	桿	外牙
C-921-6	SA0404	1/4"	1/4"
C-921-19	SA0604	3/8"	1/4"
C-921-20	SA0606	3/8"	3/8"



快速L型接頭

型號	品名	管	桿
C-921-13	SE0404	1/4"	1/4"
C-921-16	SE0406	1/4"	3/8"
C-910-4	SE0606	3/8"	3/8"



快速正T接頭

型號	品名	管	管	桿
C-921-4	SBT0404	1/4"	1/4"	1/4"



快速側T接頭

型號	品名	管	管	桿
C-921-8	SRT0404	1/4"	1/4"	1/4"
C-921-18	SRT0606	3/8"	3/8"	3/8"



快速接頭

型號	品名	管	桿
C-904-4	4SHE4	1/4"	1/4"
C-904-5	6SHE4	1/4"	3/8"



快速一型雙夾接頭

型號	品名	管	管
C-912-6	BU0404	1/4"	1/4"
C-921-17	BU0406	1/4"	3/8"
C-912-5	BU0606	3/8"	3/8"



# 快接接頭 EZ Fittings



快速Y型接頭

型號	品名	管(進)	管(出)	管(出)
C-920-3	TWD0404	1/4"	1/4"	1/4"
C-920-4	TWD0606	3/8"	3/8"	3/8"



快速Y型接頭

型號	品名	管
C-940	4CR4	1/4"
C-940-1	6CR6	3/8"



快速一型接頭

型號	品名	桿	管
C-923-10	SR0406	3/8"	1/4"
C-923-11	SR0604	1/4"	3/8"



快速雙向快接逆止閥

型號	品名	管	管	管
C-291-7	CV-3344-EZ	1/4"	1/4"	1/4"
C-291-13	CV-6644-EZ	3/8"	3/8"	3/8"



隔倉式雙胞胎2分快接

型號	品名	管	管
C-941	4DC4	1/4"	1/4"



快速一型逆止閥

型號	品名	外牙	管
C-291-12	CV-3242-EZ	1/8"	1/4"



快速接頭C型安全扣

型號	品名	管
C-901-6	LC0004	1/4"
C-901-7	LC0006	3/8"



快速L型逆止閥

型號	品名	外牙	管
C-291-8	CV-3042-EZ	1/8"	1/4"



二分喇叭管塞(藍色/黃色/紅色/黑色)

型號	品名	說明
C-939-5	PI-02-2	1/4"



快速L型球閥

型號	品名	內牙	管
C-226-11	CV-1144 with O-ring	1/4"	1/4"
C-226-14	CV-1164 with O-ring	1/4"	3/8"



快速廢水比

型號	品名	說明
C-222-8	FR-2225-Q-EZ	250 ML 1/4 OD
C-222-9	FR-2220-Q-EZ	200 ML 1/4 OD
C-222-10	FR-5030-Q-EZ	300 ML 1/4 OD
C-222-7	FR-5042-Q-EZ	420 ML 1/4 OD
C-222-11	FR-5055-Q-EZ	550 ML 1/4 OD
C-222-12	FR-2280-Q-EZ	800 ML 1/4 OD

快速一型球閥CV1466-Q

型號	外牙	管
C-226-13	3/8"	3/8"

快速一型球閥CV1444-Q

C-226-12	1/4"	1/4"
----------	------	------



快速一字PVC球閥

型號	品名	管(進)	管(出)
C-226-10	CV-1344	1/4"	1/4"
C-226-15	CV-1364	3/8"	1/4"
C-226-16	CV-1366	3/8"	3/8"

# 紫外線殺菌燈 UVC Lightings



1G PM紫外線殺菌燈

## 1G UV

品號	說明	容許流速/分		尺寸
		乾淨水	蒸餾水、逆滲透水	
A-140-4 (110V)(雙端2PIN) A-140-2 (220V)(雙端2PIN)		0.5Gpm / 2Lpm	1Gpm/4Lpm	50.5 x 260mm
進出口徑		最大耐受壓力		紫外線外殼
2分內牙		125PSI		304不鏽鋼



1G PM紫外線殺菌燈

品號	說明	容許流速/分		尺寸
		乾淨水	蒸餾水、逆滲透水	
A-140-10 (110V)(單端4PIN) A-140-8 (220V)(單端4PIN)		1.5Gpm / 6Lpm	2Gpm / 8Lpm	64 x 340mm
進出口徑		最大耐受壓力		紫外線外殼
2分內牙		125PSI		304不鏽鋼



2G PM紫外線殺菌燈

## 2G UV

品號	說明	容許流速/分		尺寸
		乾淨水	蒸餾水、逆滲透水	
A-141 (110V) A-141-6 (220V)		1.5Gpm/6Lpm	2Gpm/8Lpm	64 x 340mm
進出口徑		最大耐受壓力		紫外線外殼
2分內牙		125PSI		304不鏽鋼



4G PM紫外線殺菌燈

## 4G UV

品號	說明	容許流速/分		尺寸
		乾淨水	紫外線外殼	
A-141-10 (110V) A-141-5 (220V)		4Gpm/16Lpm	5Gpm/20Lpm	64 x 512mm
進出口徑		最大耐受壓力		紫外線外殼
4分內牙		125PSI		304不鏽鋼



6G PM紫外線殺菌燈

## 6G UV

品號	說明	容許流速/分		尺寸
		乾淨水	紫外線外殼	
A-141 (110V) A-141-1 (220V)		6Gpm/24Lpm	7Gpm/28Lpm	64 x 680mm
進出口徑		最大耐受壓力		紫外線外殼
4分內牙		125PSI		304不鏽鋼





12G PM紫外線殺菌燈

### 12G UV

品號	說明	容許流速/分		尺寸
		乾淨水	蒸餾水、逆滲透水	
A-142 (110V) A-142-5 (220V)		12Gpm /48Lpm	14Gpm /56Lpm	83 x 900mm
進出口徑		最大耐受壓力		紫外線外殼
6分外牙		125PSI		304不鏽鋼



24G PM紫外線殺菌燈

### 24G UV

品號	說明	容許流速/分		尺寸
		乾淨水	蒸餾水、逆滲透水	
A-191 (110V) A-191-1 (220V)		20Gpm /80Lpm	24Gpm / 96Lpm	100 x 900mm
進出口徑		最大耐受壓力		紫外線外殼
1"外牙		125PSI		304不鏽鋼



置入式殺菌燈組


- A-141-7** 2GPM置入式殺菌燈組 SUV-300 14W  
尺寸: 1-1/4" X 38mm X 307mm
- A-141-11** 4GPM置入式殺菌燈組 SUV-500 24W  
尺寸: 1-1/4" X 38mm X 507mm
- A-141-8** 6GPM置入式殺菌燈組 SUV-670 32W  
尺寸: 1-1/4" X 38mm X 677mm
- A-141-9** 12GPM置入式殺菌燈組 SUV-895 39W  
尺寸: 1-1/4" X 38mm X 902mm



- C-161-2** 穩壓器1G 110V 6W雙端2PIN
- C-162-4** 穩壓器1G 220V 6W 雙端2PIN
- C-162** 穩壓器1G/2G 110V 14W單端4PIN
- C-161-4** 穩壓器1G/2G 220V 14W單端4PIN



- C-166**  
穩壓器4G/6G/12G/24G (24W-39W)  
(110V/220V)(單端4PIN)



# UV燈管&石英管

## UV Lamp & Quartz Tube Sleeve



### UV燈管 & 石英管說明

#### 雙端2PIN殺菌燈管

產品型號	UV燈管	燈管型號	(電)瓦特	(電)伏特	流通率	直徑	長度
C-255-4	1G	UVC-S212T5	6W	50V	150mA	15.5mm	212mm

#### 單端4PIN殺菌燈管

產品型號	UV燈管	燈管型號	(電)瓦特	(電)伏特	流通率	直徑	長度
C-255-5	1G	UVC-D212T5	14W	32V	400mA	15.5mm	212mm
C-255	2G	UVC-D287T5	14W	42V	425mA	15.5mm	287mm
C-255-10	4G	UVC-D450T5	24W	60V	425mA	15.5mm	450mm
C-256	6G	UVC-D645T5	32W	85V	425mA	15.5mm	645mm
C-257	12G / 24G	UVC-D842T5	39W	108V	425mA	15.5mm	842mm

#### 石英管

C-258-5	QTS-230238S	用於1G UV燈管	23mm	238mm
C-258-1	QTS-230330	用於2G UV燈管	23mm	330mm
C-258-6	QTS-230500	用於4G UV燈管	23mm	500mm
C-258	QTS-230670	用於6G UV燈管	23mm	670mm
C-259	QTS-230895	用於12G / 24G UV燈管	23mm	895mm

#### 雙端 2PIN



#### 單端 4PIN



# Water Quality

## 證書



美國水質協會會員  
(2005~2016)




NSF 認證



CE 認證



商品專利認證



SGS 認證



美國註冊 "AQUA-WIN"



ISO 9001:2008 認證



THE BEST MANUFACTURER

*Aqua-Win*<sup>®</sup>  
Pure Water System

水精靈<sup>®</sup>



### 宏義興業有限公司

80777 高雄市三民區大豐二路668號1樓

電話 : (07)389-3888

傳真 : (07)387-7085

E-mail : info@hibox.hinet.net

網址 : www.aquawin.com.tw



公司官網  
QR CODE



公司網路版中文目錄  
QR CODE

